

PLUS DE
95
ANS
D'EXPÉRIENCE

Disponible
à la location
ou à l'achat

Le moyen simple et rapide de disposer d'un nouveau bâtiment de stockage

Catalogue produit

Herchenbach Industrial Buildings GmbH



HERCHENBACH



1

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ HERCHENBACH

Pourquoi choisir les produits Herchenbach?
Découvrez notre entreprise, nos produits et leurs avantages.

2

LES 4 ÉTAPES DE CRÉATION D'UN BÂTIMENT DE STOCKAGE

Adoptez nos produits et accédez à une plus grande surface
de stockage en quatre étapes.

3

NOS BÂTIMENTS

Vous trouverez ici de plus amples informations sur nos bâtiments:
Nos structures modulaires et nos types de bâtiments en bref.

4

ACCESSOIRES

Avec plus de 1 000 accessoires, nos bâtiments de stockage
s'adaptent à toutes vos exigences. Faites votre choix parmi nos
portes, nos portails, nos fenêtres, nos systèmes d'éclairage, etc.

5

RÉFÉRENCES

Nous sommes présents dans plus de 40 pays.
Découvrez ici tous les projets que nous avons réalisés.

6

CONTACT

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question!
Vous trouverez ci-dessous toutes nos coordonnées.



Herchenbach
s'engage

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ HERCHENBACH

Des bâtiments démontables avec service complet

En choisissant notre service complet, vous profitez d'un processus simple, de conseils spécialisés, mais également de notre service de montage et d'assistance après installation. Nous mettons un point d'honneur à rester à l'écoute de nos clients:

- Nos commerciaux prodiguent des conseils spécialisés personnalisés et vous établissent des offres sur mesure.
- Le chef de projet vous offre une assistance personnalisée pendant la planification et le montage.
- Nos ingénieurs qualifiés répondent à vos questions techniques.
- Nous répondons à vos questions juridiques et nous vous aidons pour la demande de permis de construire.

Nos bâtiments

Nos entrepôts modulaires sont disponibles rapidement, à un prix raisonnable. Ils sont certifiés par le TÜV, respectent les conditions stipulées dans le permis de construire et sont conformes à la norme NF EN 1991 pour une implantation pérenne. Ils conviendront aussi bien au stockage permanent de biens divers et variés qu'à un entreposage temporaire à moyen terme en location. Le prix de nos bâtiments démontables est moins élevé que celui des solutions classiques telles que les bâtiments métalliques et les structures massives. De plus, nous vous proposons de les livrer et de les installer très rapidement. Grâce à leurs configurations flexibles, nous pouvons répondre aux besoins des PME comme des grandes entreprises de différents secteurs. Nos bâtiments démontables vous permettent de planifier votre projet en toute flexibilité. Nos structures sont disponibles sous deux à quatre semaines pour vos projets urgents.

Disponibles dans le monde entier, avec une qualité «Made in Germany»

L'entreprise Herchenbach allie l'expérience d'une société indépendante de tradition à la force vive d'un pionner discret et innovant. Nous avons obtenu plusieurs fois le prix Top 100 Innovator pour nos solutions de stockage simples et rapides. Au cours des 100 ans d'existence de l'entreprise, nous sommes devenus les spécialistes européens des bâtiments modulaires dans les domaines de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Forts de notre expérience avec plus de 5 000 projets réalisés pour plus de 2 000 clients dans 40 pays, nous avons développé des solutions adaptées à différents cas d'utilisation.

Nous élaborons ensemble la solution la plus adaptée à vos besoins. Nous nous réjouissons de vous accompagner dans la réalisation de votre projet.

Nos avantages en bref



+ Rentabilité

Nos bâtiments démontables sont économiques et affichent un excellent rapport qualité-prix. La dalle de fondation n'est pas obligatoire, ce qui réduit les coûts.



+ Flexibilité

Nos bâtiments modulaires sont polyvalents et disponibles très rapidement, contrairement aux constructions métalliques classiques. Modulables, ils s'adaptent à vos besoins et peuvent être démontés facilement. Notre option de location vous permet également de gagner en flexibilité.



+ Expertise sectorielle

Nos références sont claires: nous comprenons votre «Daily Business». Grâce à notre expérience dans la construction de bâtiments de stockage, nous connaissons les obstacles et les problèmes auxquels peuvent être confrontés différents secteurs.



+ Service complet

Nous fournissons des services complets et harmonisés. Nous proposons le « package complet 100 % sans souci » et élaborons des solutions pour répondre aux attentes de nos clients. Ils déploient donc un minimum d'efforts et profitent de prestations optimales.



+ Passionnément

Nos collaborateurs sont au cœur de notre entreprise et de nos produits. Nous nous engageons en faveur de votre projet et nous vous conseillons de manière proactive à toutes les étapes du processus!



Plus de
95
ans d'expérience

Plus de
70
employés

Plus de
5.000
projets réalisés

UN PETIT PLUS POUR VOUS



Notre option de location

Outre l'achat, vous avez la possibilité de louer nos bâtiments modulaires à des conditions intéressantes. Dans ce cas, nous élaborons ensemble un contrat de location personnalisé, qui précisera la durée et les conditions de la location. Au terme de la période de location, trois choix vous seront proposés: acheter le bâtiment, le démonter ou prolonger la location. Notre option de location présente les avantages suivants:

Coûts réduits

Si vous optez pour la location, vous n'avez pas besoin de réaliser un investissement important. Contrairement à un amortissement sur plusieurs années comme lors d'un achat, vous pouvez immédiatement déduire le loyer de vos impôts et vous préservez par ailleurs votre trésorerie. L'assurance incendie et la garantie tempête sont déjà comprises dans le loyer, ce qui vous permet de consacrer davantage de capital et de ressources à votre activité principale.

Sécurité de planification

Un investissement important n'est pas sans risques. Si vous ne savez pas encore combien de temps vous aurez besoin du bâtiment, optez pour la location pour planifier en toute sécurité la stratégie de votre entreprise.

Flexibilité

Le marché connaît des fluctuations qui obligent parfois les entreprises à ne prévoir des solutions de stockage que sur de courtes périodes. Notre option de location favorise votre flexibilité: si vos besoins évoluent, vous pouvez agrandir le bâtiment. Au terme de la période de location, vous avez la possibilité d'acheter nos bâtiments à des conditions intéressantes ou de prolonger votre contrat de location.

Permis de construire

Forts de notre expérience de presque 100 ans, nous mettons à votre service notre expertise en matière de bâtiments de stockage. Mais ce n'est pas tout ! Nous connaissons également les exigences à respecter et les obstacles réglementaires qui se dressent sur votre chemin. Nos bâtiments et nos processus internes sont bien évidemment conformes aux législations en vigueur.

Nous nous engageons à vos côtés et nous restons à votre disposition pour toute question concernant les réglementations légales applicables à la construction de vos nouveaux bâtiments.



Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous?

Un permis de construire en quelques semaines

Nous vous accompagnons pour votre demande de permis de construire. Nous connaissons les problèmes et les obstacles qui peuvent survenir au cours de ce processus. Nous recherchons ensemble les solutions appropriées pour obtenir les autorisations nécessaires le plus vite possible et ainsi ne pas retarder le début des travaux.

La sérénité

Grâce à notre soutien, vous pouvez pleinement vous consacrer à vos activités quotidiennes. En tant qu'interlocuteur compétent pour toute question relative au droit de la construction, nous dissipons les éventuelles incertitudes et nous préservons vos ressources internes.


Pas de chaîne d'approvisionnement en attente

Nous gardons toujours les coûts et les délais de livraison en ligne de mire. Notre équipe chevronnée de gestion de projet prend en charge votre projet de construction. Nous nous engageons bien évidemment à respecter les délais de livraison et à réaliser le montage rapidement.



01 Conception


Nos commerciaux élaborent à vos côtés une solution de stockage sur mesure parfaitement adaptée à vos besoins. La durée de vie, les dimensions, les équipements et même le prix du bâtiment répondent à vos attentes. Suite à un premier rendez-vous gratuit et sans engagement, nous vous enverrons généralement sous 24 heures une offre ferme qui précise les délais que nous nous engageons à respecter et qui comporte un récapitulatif structuré des coûts.



VOTRE BÂTIMENT EN QUATRE ÉTAPES


02 Projet

Après la passation de commande, notre équipe de gestion de projet prend en main votre projet. Nous coordonnons toutes les tâches à effectuer et nous nous occupons de communiquer avec les autorités et les prestataires externes. Par ailleurs, nous surveillons en permanence la qualité, les délais de livraison et les coûts. Vous n'avez donc à vous soucier de rien. Tout au long du processus, nous prenons nos responsabilités et nous nous engageons de manière proactive.



03 Montage

Lorsque le terrain est prêt, nous commençons à mettre en place le chantier, puis nous procédons au montage. Nos monteurs formés installent tout d'abord l'ossature et poursuivent par les façades et la couverture de toit. Ils terminent enfin par les autres équipements, tels que les portails ou les portes. La règle générale suivante s'applique lors du montage: mise à disposition d'un bâtiment modulaire avec service complet de 1 000 m² en 5 jours ouvrables sans effort pour le client.



04 Service

Votre satisfaction reste notre priorité absolue, même après le montage. Notre service clientèle se tient à votre disposition à tout moment. Nous pouvons en effet réaliser vos travaux de réparation ou d'entretien, mais aussi répondre à vos demandes de modification. Notre package service complet vous garantit une solution de stockage rentable, sans aucun stress.





Plus de
5 000
projets
réalisés

NOS BÂTIMENTS

De conception flexible, nos bâtiments démontables s'adaptent à différents cas d'utilisation: stockage de marchandises, ateliers de maintenance et d'entretien, plateformes logistiques ou centres de production. Nous proposons trois types de bâtiments standard: l'auvent de stockage Cover+, l'entrepôt sec Safe+ et l'entrepôt isolé Therm+. La vaste étendue de notre gamme nous permet également de concevoir des bâtiments sur mesure qui répondent à vos exigences en matière de longueur, de largeur, de hauteur et d'équipements.

Cover+

L'auvent de stockage protège les biens non fragiles contre les intempéries et peut aussi servir de zone de transit ou de tunnel.

Atouts

- Protection contre les intempéries
- Protection contre les eaux de condensation
- Protection contre le vol
- Protection contre le gel
- Températures >5°

Exemples d'utilisation

- Manutention de biens non fragiles
- Picking et déchargement
- Zones de transit et tunnels



Safe+

L'entrepôt sec protège les biens non fragiles contre les intempéries. Il assure par ailleurs une protection contre le vol et les eaux de condensation.

Atouts

- Protection contre les intempéries
- Protection contre les eaux de condensation
- Protection contre le vol
- Protection contre le gel
- Températures >5°

Exemples d'utilisation

- Stockage de biens non fragiles
- Plateforme logistique et centre de distribution
- Composants finis et semi-finis
- Maintenance et entretien



Therm+

L'entrepôt isolé protège vos biens contre les intempéries, le vol et les eaux de condensation. Ce bâtiment est disponible partiellement ou entièrement isolé. Il protège également vos marchandises fragiles contre le gel.

Atouts

- Protection contre les intempéries
- Protection contre les eaux de condensation
- Protection contre le vol
- Protection contre le gel
- Températures >5°


Exemples d'utilisation

- Stockage de biens sensibles aux changements de température et à l'humidité
- Atelier et montage
- Production et fabrication
- Dépôt de colis et distribution de bagages



SYSTÈME MODULAIRE **HEBA-FIX®**

Nos bâtiments démontables tirent parti du système modulaire breveté Heba-Fix®. Ils sont conformes à la norme NF EN 1991 et sont conçus pour durer jusqu'à 50 ans. L'ossature robuste en aluminium est équipée de façades, d'une couverture de toit et de différents accessoires. Vous concevez donc votre entrepôt de stockage en toute flexibilité.



Revêtement du toit
Le revêtement du toit se compose de PVC industriel très résistant aux déchirures. Sa durée de vie est très longue et son coût est moins élevé que les autres types de toitures. Il est translucide et laisse passer suffisamment de lumière. Un éclairage supplémentaire n'est donc pas nécessaire tant que vous n'utilisez pas votre bâtiment la nuit. En option, vous pouvez choisir une couverture de toit isolée, une protection anti-incendie ou une protection contre les eaux de condensation.



Habillage des façades

En tôle trapézoïdale
Si vous souhaitez fermer votre bâtiment, nous vous proposons d'habiller les façades en tôle trapézoïdale. Elles sont conçues en acier de haute qualité et vous protègent contre les effractions. Il est très facile de remplacer ultérieurement les tôles si celles-ci sont endommagées par un chariot élévateur ou si vous souhaitez les remplacer par des panneaux transparents, par exemple.



En panneaux isolants
Si vous souhaitez chauffer votre bâtiment ou y entreposer des biens fragiles, nous vous proposons d'habiller les façades avec des panneaux isolants. Ils se composent d'acier et de polyuréthane. Ils affichent d'excellentes propriétés isolantes et permettent ainsi de réduire les coûts liés au chauffage des bâtiments. Il est très facile de remplacer ultérieurement chaque panneau s'ils sont endommagés par un chariot élévateur ou si vous souhaitez les remplacer par des panneaux transparents, par exemple.



Accessoires
Nous vous proposons un large choix d'accessoires, comme des systèmes d'ancrage, des portes, des portails, des fenêtres, des systèmes d'éclairage et d'autres équipements indispensables pour vos activités en intérieur. Nous pouvons répondre à toutes les demandes techniques, des mécanismes d'ouverture rapide aux détecteurs de mouvement.

Ossature en aluminium
Nos charpentes en aluminium sont robustes et durables. Avec un poids bien plus faible que l'acier, nos charpentes s'installent très rapidement et affichent une longue durée de vie. Si nécessaire, nous pouvons agrandir vos bâtiments de façon modulaire en ajoutant des ossatures en aluminium supplémentaires. De plus, l'aluminium est recyclable à 100 %.



COVER+

Nos auvents de stockage Cover+ se composent de profilés robustes en aluminium recouverts d'une couverture de toit en PVC industriel très résistant aux déchirures. Le modèle Cover+ assure une protection contre les intempéries et s'avère utile par exemple pour la manutention des biens non fragiles. Notre auvent peut également servir de zone de transit ou de tunnel, ou faire office de plateforme de picking et de déchargement.

Vous pouvez ajouter de nombreux équipements complémentaires à votre auvent, comme des systèmes d'éclairage ou une couverture de toit rigide. Vous trouverez de plus amples informations sur nos équipements spéciaux dans la catégorie des accessoires.

Faits en bref






Charpente

Des profilés en aluminium robustes et durables

Couverture de toit

Une toiture textile en PVC industriel très résistant aux déchirures

Caractéristiques +++++

-  Protection contre les intempéries
-  Protection contre les eaux de condensation
-  Protection contre le vol
-  Protection contre le gel
-  Températures >5°

Exemples d'utilisation

- Manutention de biens non fragiles
- Picking et déchargement
- Zones de transit et tunnels



Jusqu'à 50% moins cher

+ Grâce à une utilisation intelligente des matériaux, à un ancrage au sol innovant et à des processus de montage optimisés, les bâtiments démontables Herchenbach sont moins onéreux que les bâtiments de stockage classiques en acier ou en béton.



Une livraison sous 2 à 4 semaines

+ Nos prestations et nos processus optimisés nous permettent de vous proposer très rapidement la capacité de stockage dont vous avez besoin pour ne pas ralentir votre chaîne d'approvisionnement.



Une location flexible ou un achat pour 50 ans

+ Tous nos bâtiments respectent la norme NF EN 1991; leur longévité est donc certifiée. Utilisez vos bâtiments tant que vous en avez besoin et modifiez ensuite les surfaces utiles si nécessaire.





SAFE+

Nos entrepôts secs Safe+ se composent de profilés robustes en aluminium recouverts d'une couverture de toit en PVC industriel très résistant aux déchirures. Les façades sont revêtues de tôle trapézoïdale de grande qualité. Nos bâtiments Safe+ vous protègent contre les intempéries et le vol. En option, il est également possible d'installer une doublure sous la couverture de toit, pour assurer une protection supplémentaire contre les eaux de condensation.

Les bâtiments de cette gamme conviennent à l'entreposage de biens non fragiles. Ils pourront jouer le rôle de plateformes logistiques ou d'ateliers d'entretien et de maintenance. Vous pouvez ajouter une myriade d'équipements supplémentaires, comme des portes, des portails, des fenêtres, des systèmes d'éclairage, des protections anti-incendie, l'étanchéification des soubassements ou des gouttières pour évacuer les eaux de pluie. Vous trouverez de plus amples informations sur nos équipements spéciaux dans la catégorie des accessoires.






Faits en bref

Charpente
Des profilés en aluminium robustes et durables

Couverture de toit
Une toiture textile en PVC industriel très résistant aux déchirures

Habillage des façades
Des tôles trapézoïdales robustes en acier

Caractéristiques +++++

-  Protection contre les intempéries
-  Protection contre les eaux de condensation
-  Protection contre le vol
-  Protection contre le gel
-  Températures >5°

Exemples d'utilisation

- Stockage de biens non fragiles
- Plateforme logistique et centre de distribution
- Composants finis et semi-finis
- Maintenance et entretien



Jusqu'à 50% moins cher

+ Grâce à une utilisation intelligente des matériaux, à un ancrage au sol innovant et à des processus de montage optimisés, les bâtiments démontables Herchenbach sont moins onéreux que les bâtiments de stockage classiques en acier ou en béton.



Une livraison sous 2 à 4 semaines

+ Nos prestations et nos processus optimisés nous permettent de vous proposer très rapidement la capacité de stockage dont vous avez besoin pour ne pas ralentir votre chaîne d'approvisionnement.



Une location flexible ou un achat pour 50 ans

+ Tous nos bâtiments respectent la norme NF EN 1991; leur longévité est donc certifiée. Utilisez vos bâtiments tant que vous en avez besoin et modifiez ensuite les surfaces utiles si nécessaire.





THERM+

Nos entrepôts isolés Therm+ se composent de profilés robustes en aluminium recouverts d'une couverture de toit en PVC industriel très résistant aux déchirures. Les façades sont habillées de panneaux isolants. Therm+ Nos bâtiments protègent vos biens contre les intempéries, le vol et le gel. En option, il est également possible d'installer une doublure sous la couverture de toit, pour assurer une protection supplémentaire contre les eaux de condensation. Therm+ Les bâtiments de cette gamme conviennent par exemple à l'entreposage de biens fragiles. Ils serviront d'ateliers, de centres de montage, ou de hangars dédiés au dépôt de colis ou à la distribution de bagages.

Vous pouvez ajouter une myriade d'équipements supplémentaires, comme des portes, des portails, des fenêtres, des systèmes d'éclairage, des protections anti-incendie, l'étanchéification des soubassements ou des gouttières pour évacuer les eaux de pluie. Vous trouverez de plus amples informations sur nos équipements spéciaux dans la catégorie des accessoires.

Faits en bref

Charpente

Des profilés en aluminium robustes et durables






Couverture de toit

Une toiture textile en PVC industriel très résistant aux déchirures

Habillage des façades

Des panneaux isolants affichant un excellent coefficient de transmission thermique (0,31 W/m²K)

Caractéristiques +++++

-  Protection contre les intempéries
-  Protection contre les eaux de condensation
-  Protection contre le vol
-  Protection contre le gel
-  Températures >5°

Exemples d'utilisation

- Stockage de biens sensibles aux changements de température et à l'humidité
- Atelier et montage
- Production et fabrication
- Dépôt de colis et distribution de bagages



Jusqu'à 50% moins cher

+ Grâce à une utilisation intelligente des matériaux, à un ancrage au sol innovant et à des processus de montage optimisés, les bâtiments démontables Herchenbach sont moins onéreux que les bâtiments de stockage classiques en acier ou en béton.



Une livraison sous 2 à 4 semaines

+ Nos prestations et nos processus optimisés nous permettent de vous proposer très rapidement la capacité de stockage dont vous avez besoin pour ne pas ralentir votre chaîne d'approvisionnement.



Une location flexible ou un achat pour 50 ans

+ Tous nos bâtiments respectent la norme NF EN 1991; leur longévité est donc certifiée. Utilisez vos bâtiments tant que vous en avez besoin et modifiez ensuite les surfaces utiles si nécessaire.





Plus de
1000
accessoires

ACCESSOIRES


Vous avez le choix parmi de très nombreux accessoires pour vos bâtiments démontables Herchenbach. Notre gamme compte des portes, des portails, des systèmes d'éclairage, des gouttières et des auvents, mais aussi des parois de séparation, des revêtements de sol, des fenêtres et plus encore. Outre nos offres standard, nous concevons également des solutions sur mesure adaptées à vos besoins.

Avec les nombreux accessoires que nous proposons, vous trouverez à coup sûr la configuration qu'il vous faut. Les réglementations du droit de la construction et l'utilisation prévue du bâtiment jouent bien évidemment un rôle déterminant. Nous vous aiderons volontiers à sélectionner les accessoires adaptés à votre projet lors d'un entretien gratuit et sans engagement.

PORTES

Portes en acier

Nous proposons des portes en acier à un ou deux battants. Ces portes coupe-feu et de secours sont obligatoires pour respecter les réglementations en vigueur. Nous recommandons des portes en acier avec garniture à béquilles ou barre anti-panique répondant aux exigences internes courantes. En fonction de vos besoins, nous installons également des portes dotées de fonctions spéciales.



Porte en acier

PORTAILS

Portes à enroulement


Nos portes à enroulement sont disponibles dans plusieurs dimensions. Elles s'installent au niveau de la paroi du pignon ou d'une façade latérale du bâtiment et vous assurent une protection contre les effractions, tout en facilitant le bon déroulement des opérations. Par ailleurs, elles ne sont pas encombrantes du tout. Le tablier de la porte s'enroule sur lui-même sans dépasser dans le bâtiment et n'occupe donc pas l'espace dédié au stockage. En option, vous pouvez équiper nos portes à enroulement d'un mécanisme d'ouverture rapide ou d'un détecteur de mouvement.



Porte à enroulement

Portes sectionnelles

Nos portes sectionnelles sont disponibles dans plusieurs dimensions. Elles s'installent sur la paroi du pignon ou sur la façade latérale du bâtiment et présentent une inclinaison plus ou moins importante. Nos portes sectionnelles vous protègent contre les effractions et facilitent les opérations de chargement et de déchargement dans le bâtiment. Selon les panneaux choisis, votre porte peut atteindre un excellent coefficient d'isolation. Un atout supplémentaire de taille dans le cas des entrepôts isolés Therm+. Créez la porte sectionnelle qui vous correspond le mieux grâce aux nombreux coloris, revêtements et matériaux disponibles. En option, vous pouvez équiper nos portes sectionnelles de panneaux transparents, d'un mécanisme d'ouverture rapide ou d'un détecteur de mouvement.



Porte sectionnelle

Portes coulissantes

Nos portes coulissantes sont disponibles dans plusieurs dimensions. Elles sont économiques et peu encombrantes, et facilitent l'accessibilité car le rail de guidage sur lequel coulisse la porte à l'ouverture se trouve en haut.

PETIT CONSEIL


Les portes coulissantes sont fabriquées en tôle trapézoïdale simple. Intégrées dans les bâtiments Safe+, elles assurent l'uniformité de l'ensemble et affichent un excellent rapport qualité/prix.

Portes souples PVC

Nos portes souples PVC sont disponibles dans plusieurs dimensions. Elles sont fabriquées dans le même PVC industriel que nos couvertures de toit et présentent l'avantage majeur d'être extrêmement économiques. Cependant, il n'est pas possible de les verrouiller et elles n'assurent qu'une faible étanchéité du bâtiment. Les portes souples PVC conviennent parfaitement bien aux entrepôts secs dans lesquels sont stockés des biens non fragiles.



Porte coulissante



Porte souple PVC

COUVERTURES DE TOIT

Couverture de toit PVC isolée

Notre couverture de toit standard en PVC très résistant aux déchirures est également disponible en version isolée. La couverture Heba-Therm se compose de PVC industriel, d'un voile de polyester servant de matériau d'isolation et d'une doublure pour une protection contre les eaux de condensation. La couverture isolée est translucide et présente d'excellentes caractéristiques isolantes (coefficient U de 0,85 W/m²K). Elle réduit la consommation d'énergie nécessaire au chauffage du bâtiment et vous évite d'allumer le système d'éclairage en journée grâce à sa grande transparence.

Couverture de toit rigide

Reportez-vous à la rubrique dédiée aux accessoires sous «Protection anti-incendie»

Couverture de toit de protection contre les eaux de condensation

Reportez-vous à la rubrique dédiée aux accessoires sous «Drainage des eaux de pluie et de condensation»



Couverture de toit PVC isolée

SYSTEMES D'ÉCLAIRAGE

Luminaire


Pour éclairer vos bâtiments, nous vous proposons des luminaires avec boîtier en aluminium résistant aux chocs et plaque en Makrolon. Vous avez le choix entre des tubes fluorescents à moindre coût et des luminaires LED efficaces du point de vue énergétique. Les deux modèles affichent une très longue durée de vie. Après étude, nous vous proposerons le système d'éclairage parfaitement adapté à vos besoins.

PETIT CONSEIL

Notre couverture de toit translucide laisse suffisamment passer la lumière en journée. Si vous utilisez le bâtiment exclusivement à des fins de stockage et si vous n'y effectuez aucune activité physique, vous n'avez même pas besoin d'ajouter de système d'éclairage.

Éclairage extérieur

Outre nos systèmes d'éclairage intérieurs, vous trouverez toute notre gamme de systèmes d'éclairage extérieurs avec détecteurs de mouvement dans la rubrique dédiée aux accessoires. Ils vous permettent d'accéder au bâtiment en toute sécurité et de charger et décharger facilement vos marchandises dans l'obscurité, tout en assurant une protection contre le vol.



Éclairage des bâtiments



Éclairage extérieur


DRAINAGE DES EAUX DE PLUIE ET DE CONDENSATION

Gouttières en plastique

Les gouttières en plastique sont peu onéreuses et résistent aux dépôts. Elles visent à réguler l'évacuation des eaux de pluie et de condensation.




Gouttières



Chéneau

Chéneau

Dans le cas de bâtiments jumelés, nous installons un chéneau en tôle d'acier au niveau de la jonction des bâtiments. Vous profitez ainsi d'une évacuation régulée des eaux de pluie et de condensation même entre chaque bâtiment. Les chéneaux sont disponibles avec un chauffage intégré en option. Pour protéger le matériel et vos employés, la fonction de chauffage permet d'éviter le givrage de la gouttière ou la formation de glaçons en hiver.



Étanchéification des soubassements

Étanchéification des soubassements

Vous pouvez combler le petit espace entre la partie basse du panneau mural et le sol en étanchéifiant les soubassements. Vous protégez ainsi votre bâtiment de l'humidité et du froid provenant de l'extérieur. Nous réalisons cette étanchéification avec du caoutchouc, de la résine Enkopur® ou du bitume.



Auvent

Auvent

Les auvents vous permettent d'agrandir la surface utile autour du bâtiment. Ils protègent vos biens, la zone de l'entrée ou les rampes de chargement contre la pluie ou le soleil. Vous pouvez dès lors réaliser le picking directement devant votre bâtiment de stockage, sans craindre les intempéries.



Protection contre les eaux de condensation

Protection contre les eaux de condensation


Si vous optez pour une couverture de toit non isolée, vous risquez d'être confronté à des eaux de condensation en raison des différences de températures entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Pour protéger vos biens, nous installons une doublure en plus de la couverture de toit. Les eaux de condensation qui y ruissellent sont évacuées le long des parois extérieures. Celles-ci sont évacuées directement dans les gouttières le cas échéant.

Cette doublure présente un effet secondaire plaisant: elle crée une lame d'air à l'origine d'une légère isolation thermique. Vous optimisez ainsi votre coefficient d'isolation dans le cas d'un bâtiment semi-isolé.

SOL DU BÂTIMENT

Sol du bâtiment

Nous proposons différentes options pour vos sols à l'intérieur du bâtiment. Les panneaux OSB supportent d'importantes charges et conviennent par exemple aux rayonnages. Nous proposons également des planchers pour charges lourdes. Ils sont extrêmement résistants et sont accessibles aux chariots élévateurs.



Planchers pour charges lourdes

FENÊTRES

Fenêtres oscillo-battantes


Vous pouvez installer des fenêtres avec vitrage isolant ou vitrage de sécurité anti-effraction dans les panneaux d'habillage des façades. Grâce à la couverture de toit translucide et aux fenêtres, la lumière naturelle inonde votre bâtiment. Les différentes variantes d'ouverture vous permettent de contrôler l'entrée d'air frais à votre guise.



Fenêtres oscillo-battantes

Panneaux transparents

Vous pouvez remplacer quelques panneaux de vos façades par des panneaux transparents. Les panneaux transparents à double couche assurent une bonne isolation et laissent entrer la lumière naturelle. Sur demande, vous pouvez également choisir des panneaux transparents à une seule couche, plus économiques.




Panneaux transparents

FIXATION AU SOL

Pitons acier

Vous pouvez fixer les profilés aluminium de nos bâtiments démontables de différentes manières. La méthode la plus fréquente et la moins chère est la fixation à l'aide de pitons acier. Cette opération est possible sur différentes surfaces. Une dalle de fondation n'est pas absolument obligatoire. Pour un ancrage à l'aide de pitons acier, la couche supérieure, la couche inférieure et la couche de protection antigéle doivent avoir une épaisseur globale d'au moins 80 cm. Lors de l'analyse du sol, nous vérifions la faisabilité de cette méthode d'ancrage.



Pitons acier

Cheilles pour charges lourdes

Si le sol ne convient pas à l'ancrage au moyen de pitons acier, nous recommandons l'utilisation de chevilles. Les chevilles devront être fixées sur une fondation en béton, une fondation en bande ou une fondation par points. Votre interlocuteur se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions sur cette méthode de fixation.



Cheilles pour charges lourdes

Lestage

Si l'ancrage est impossible en raison de la présence de tuyaux dans le sol, vous pouvez procéder à un lestage. Pour cela, des blocs de béton sont installés sur les plaques d'ancrage.



Lestage

PROTECTION ANTI-INCENDIE

Couverture de toit rigide


Une couverture de toit rigide est obligatoire si vous ne pouvez pas respecter les distances prescrites par la loi par rapport aux bâtiments existants. L'important n'est pas que la toiture soit métallique et rigide, mais plutôt qu'elle résiste aux effets de la chaleur et aux étincelles. Vous évitez ainsi que le feu ne se propage au bâtiment modulaire. Nous avons développé une couverture de toit rigide brevetée. En effet, nous équipons notre couverture de toit simple ou isolée d'une fibre de verre spéciale qui répond aux exigences légales relatives aux toitures rigides. Un certificat de contrôle de la couverture de toit rigide vous sera fourni. Vous pouvez dès lors installer votre hangar démontable plus proche des bâtiments existants.



Dach+

Désenfumage et ventilation

Si les règlements en matière de construction vous obligent à équiper votre bâtiment démontable d'un dispositif d'évacuation des fumées, nous proposons un système breveté de désenfumage et de ventilation, certifié conforme à la norme DIN EN 12101-2. Les fenêtres homologuées de désenfumage et de ventilation peuvent être intégrées dans la couverture de toit de nos bâtiments démontables. Elles sont installées lors du montage du bâtiment. Un système de désenfumage et d'évacuation de la chaleur permet d'évacuer les fumées d'un bâtiment modulaire de 400 m² maximum. Pour les plus grands bâtiments, il faut donc prévoir plus de systèmes.




Désenfumage et ventilation

AUTRES ACCESSOIRES

Parois de séparation

Les parois de séparation permettent de diviser le hangar de stockage en plusieurs zones distinctes. Vous avez le choix entre des panneaux en tôle d'acier ou des panneaux isolants. Certaines zones du bâtiment peuvent ainsi être isolées et d'autres non. La conception modulaire des parois de séparation permet de les intégrer en toute flexibilité dans le hangar et de les adapter aux processus de travail internes.



Parois de séparation

Protection contre les collisions

La protection anticollision évite tout dommage au niveau de l'habillage des façades ou des profilés de la charpente de votre bâtiment démontable lors des manœuvres avec des chariots élévateurs ou des camions. Ces dispositifs de protection sont disponibles pour l'intérieur et l'extérieur du bâtiment démontable.



Protection contre les collisions

Nous avons mis en place ces bâtiments démontables pour une PME industrielle. Le client souhaitait une solution temporaire à moyen terme et a donc opté pour notre option de location.



Après le montage de son bâtiment, une grande société du secteur automobile voulait apporter une modification: elle souhaitait ajouter un hangar supplémentaire pour créer un tunnel.



Un client du secteur logistique avait besoin d'un hangar de stockage de 1 500 m² très rapidement pour y entreposer des pièces semi-finies. Le montage a été réalisé en cinq jours ouvrables.



Un client souhaitait s'équiper d'un de nos bâtiments sur le long terme. Nos bâtiments peuvent également servir de solutions temporaires pour le stockage de biens divers et variés.



La flexibilité de nos solutions innovantes nous permet d'adapter nos bâtiments de stockage à tous les cas de figure. Nous pouvons sans problème installer des portes extra-larges par exemple.



Une grande entreprise logistique recherchait un hangar de stockage offrant suffisamment d'espace. Grâce à nos hauteurs de façade jusqu'à 6,4 m, elle a pu stocker ses marchandises sur toute la hauteur.



Présent dans plus de **40** pays

RÉFÉRENCES

Forts de notre expérience de près d'un siècle dans le domaine de la construction de bâtiments de stockage, nous nous sommes imposés comme des experts dans différents secteurs d'activité industrielle. Nous sommes tout particulièrement impliqués dans les domaines suivants : la logistique, l'automobile, le packaging et l'industrie agroalimentaire.



Nos clients sont situés dans toute l'Europe. Nous réalisons des projets en France, en Hongrie, en Pologne, au Royaume-Uni et dans le monde entier.




Nos bâtiments sont certifiés conformes à la norme NF EN 1991. Nos clients les choisissent comme solutions de stockage permanentes ou comme bâtiments de production ou de fabrication.






Cette PME faisait face à une rupture de stock importante. Notre service complet nous a permis d'installer son bâtiment en quelques semaines seulement.

Nos bâtiments conviennent à un large panel d'utilisations. Parmi nos clients, des aéroports utilisent nos bâtiments pour le tri des bagages par exemple.



Nous mettons un point d'honneur à trouver une solution à chaque problème. Pour ce client, nous avons réalisé un auvent de stockage pour relier deux bâtiments.



Voici un autre exemple qui illustre nos multiples domaines d'utilisation: ce hangar de stockage de boissons pour un client de l'industrie agroalimentaire.



Pour un gros client du secteur automobile, nous avons réalisé un projet complexe composé de plusieurs bâtiments avec auvents et portes coulissantes.



LIEUX D'IMPLANTATION ET CLIENTS



En Europe et dans le monde entier...

... nous installons des bâtiments démontables. Nous n'exerçons pas uniquement notre activité au niveau régional. Nos produits sont disponibles dans le monde entier. Outre l'Allemagne, nos principaux marchés cibles sont la France, l'Angleterre, la Hongrie et la Pologne. Nous avons aussi mené à bien quelques projets ailleurs dans le monde.

Des PME industrielles aux grandes multinationales...

... nous ciblons tous types de clients. Nous sommes le fournisseur privilégié des PME qui ont besoin de bâtiments démontables industriels temporaires ou permanents. Notre équipe chevronnée de gestion de projet peut bien évidemment se charger des projets de plus grande envergure pour des bâtiments de plusieurs milliers de mètres carrés.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Terrain

Exigences relatives à l'ancrage avec des pitons acier



Pression sur le sol admissible d'après la statique de type

~60 cm, module d'élasticité 100 MN/m² en cas d'installation sur une couche compactée (conformément à la directive RStO 12)

~20 cm (matériaux et épaisseur de la couche conformes à la directive RStO 12)


Sols granulaires conformément à la norme NF EN 1997

Exigences relatives aux chevilles pour charges lourdes



Dalle en béton armé (~20-30 cm) ou fondation en bande/par points (hors gel avec épaisseur de 80 cm)

Sol naturel



Les dimensions de nos bâtiments modulaires

Largeur en portée libre (m)	Hauteur latérale (m)	Hauteur au sommet (m)
5,00	3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4	4,22 / 5,22 / 6,23 / 7,23
7,50	3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4	4,62 / 5,62 / 6,63 / 7,63
10,00	3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4	5,03 / 6,03 / 7,04 / 8,05
12,50	3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4	5,43 / 6,43 / 7,43 / 8,45
15,00	3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4	5,84 / 6,84 / 7,85 / 8,85
17,50	3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4	6,24 / 7,24 / 8,24 / 9,24
20,00	3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4	6,65 / 7,65 / 8,65 / 9,65
25,00	3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4	7,46 / 8,46 / 9,46 / 10,46
30,00	3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4	8,27 / 9,27 / 10,27 / 11,27
35,00	3,4 / 4,4 / 5,4 / 6,4	9,09 / 10,09 / 11,09 / 12,09
40,00	3,4 / 4,4 / 5,4	9,09 / 10,90 / 11,90

Conformité à la norme **NF EN 1991** et durée de vie d'au moins 50 ans



Herchenbach en Europe

Herchenbach SARL

4 Rue Marconi
57070 Metz

+33 3533 203 33

info@herchenbach.fr

Nos filiales

Herchenbach Industrial Buildings GmbH

Löhestraße 6
53773 Hennef

+49 2242 969 960

info@herchenbach.de

Herchenbach LTD

St George's House 215-219
Chester Road
Manchester M15 4JE

+44 1613 940 900

info@herchenbach.co.uk

Herchenbach Industrial Buildings GmbH

Leopoldstraße 18
80802 München

+49 2242 969 960

info@herchenbach.de

Herchenbach Hongrie

+36 7060 163 94

info@herchenbach.hu

Herchenbach Pologne

+48 7170 790 00

info@herchenbach.pl

CONTACT

Vous avez des questions? N'hésitez pas à nous contacter. Nos collaborateurs se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions. Nous nous réjouissons de vous accompagner dans la réalisation de votre projet.

1 Téléphone
+33 3533 203 33

2 E-mail
info@herchenbach.fr

3 Site web
www.herchenbach-industrial.com/consultation

**PLUS DE
5 000
PROJETS
RÉALISÉS
AVEC BRIO**



Scannez pour la demande de projet!



www.herchenbach-industrial.com